



**Räddningsverkens  
Partnerskapnätverk**

# Räddningsplan för offentlig tillställning

# FSSM

Som stöd för arbetet med räddningsplan för en offentlig tillställning finns en guide.

Bearbeta planen så att den motsvarar särdragen i er tillställning och de verkliga arrangemangen.

*Anvisning: de punkter i planen som inte berör den aktuella tillställningen ska helt tas bort ut planen.*

## 1. ÄNDAMÅL

Den här räddningsplanen ska handleda personal som ordnar en tillställning i säkerhetsrelaterade frågor och klargöra ansvar och skyldigheter som gäller säkerheten.

De som ordnar tillställningen förbinder sig att följa räddningsplanen och att med dess hjälp förbättra den gemensamma säkerheten!

### Allmänna uppgifter om tillställningen:

Tillställningens namn: <i>tillställningens namn i sin helhet</i>	FSSM (Finlands svenska skidförbunds mästerskap)
Tidpunkt: <i>datum och klockslag</i>	6.8.2020 kl. 14.00-19.00 7.8.2020 kl 11.00-16.00 8.8.2020 kl.10.00-15.00
Plats: <i>namn, adress och kommun</i>	Lappfors skidcentrum Terjärvvägen 110 68840 Lappfors Pedersöre kommun
Arrangör: <i>namn på den ansvariga arrangören, FO-nummer, kontaktuppgifter till arrangören</i>	IF Åsarna rf Antti Hahtokari 0400-703358
Kontaktperson: <i>namn och kontaktuppgifter</i>	Antti Hahtokari 0400-703358
Säkerhetsansvarig: <i>namn och kontaktuppgifter</i>	Mattias Myrskog tel. 0503029544
Tillställningens säkerhetspersonal: <i>anta/ ordningsvakter och annan säkerhetspersonal, deras placering och uppgifter</i>	4 st. Ordningsvakter på plats på tävlingsplatsen
Målgrupp/kunder: <i>vuxna, barn, äldre, rörelsehindrade osv.</i>	Skidåkare i åldern 6-70 år
Beskrivning av tillställningen: <i>detaljerad beskrivning av tillställningen och dess gång, program osv.</i>	Finlands svenska skidförbunds mästerskapskapstävlingar, deltagare i åldern 8-75 år Fredag 6.3. sprinttävlingar Lördag 7.3. Individuella tävlingar med intervallstart Söndag 8.3. Stafetter
Uppskattat deltagarantal: <i>uppskatta hur många personer som samtidigt är närvarande (kunder+personal)</i>	Ca 300-400 skidåkare Ca 300-400 Åskådare Ca 30 arrangörer
Platsens särdrag: <i>platsens särdrag såsom berg, möjlighet att klättra, vatten, stora trafikleder, avlägsen plats, mörker, tillställning i terrängen, dåliga vägförbindelser, ö eller holme osv.</i>	Skidåkning längs elljusspår i terräng.

## 2. UTREDNING OCH BEDÖMNING AV FAROR OCH RISKER UNDER TILLSTÄLLNINGEN SAMT TILLSTÄLLNINGENS SÄKERHETSARRANGEMANG OCH ANVISNINGAR

Faror och risker under tillställningen har utretts och uppskattats. Varje person som ansvarar för arrangemangen måste vara medveten om vilka faror och risker tillställningen hotas av, om vad farorna och riskerna orsakas av och vilka följder de kan ha. För varje observerad risk och fara har det planerats preventiva åtgärder, beredskap och handling vid nödsituation. Alla som ansvarar för arrangemangen måste förstå följande.

<b>Fara/risk</b>	<b>Olycksfall/sjukdomsattack</b>
Orsaker	Risk för skador i samband med i skidåkning
Följder	Evakuering ur terrängen
Förebyggande åtgärder	Motorkälke med transportsläde finns på tävlingsområdet
Beredskap	Första hjälp-punkt finns på tävlingsplatsen
Ansvar	Nedervetil FHJ-grupp, Ann Sunabacka, tel 050 5956255

## Anvisning för förebyggande av olycksfall (och sjukdomsanfall)

Hela personalen måste följa dessa anvisningar och övervaka att publiken följer dem.

Alla situationer som äventyrar säkerheten och åtgärder på grund av dessa ska anmälas till tillställningens säkerhetschef/arrangör på tfn 0503029544. Handla enligt de anvisningar du får.

Iaktta speciellt följande saker på platsen:

1. Iaktta sådant som kan leda till att någon snubblar, halkar eller faller, till exempel elledning på gångleder samt halka och ojämnheter i golv/terräng/konstruktioner. Förhindra att någon rör sig i det farliga området och rätta till bristen i mån av möjlighet.
2. Iaktta på platsen sådant som kan leda till att någon eller något faller ner/omkull, såsom snö, is, träd och grenar, tillfälliga konstruktioner osv. Förhindra att någon rör sig i det farliga området och rätta till bristen i mån av möjlighet.
3. Förhindra att publiken kommer i kontakt med föremål och områden som kan orsaka fara, till exempel grillar och andra heta föremål, platser där flytgas och brännbara vätskor förvaras, bärbara elverk osv.
4. Iaktta i vilket skick publiken är och ingrip proaktivt.

## Vid sjukdomsattacker och olycksfall

1. **Kalla på tillställningens första hjälpen-ansvariga genom att ringa tfn 050 5956255.** Handla enligt de anvisningar han eller hon ger. Om den första hjälpen-ansvariga inte omedelbart kan komma till platsen, följ följande anvisningar:
2. **Ta reda på vad som skett. Kan du väcka en medvetslös person?**  
Försök väcka personen genom att tilltala och ruska om honom eller henne. Om personen inte återfår medvetandet, **ring nödnumret 112.**  
Du kan också ropa på hjälp och be de närvarande att ringa nödcentralen på tfn 112. Nödcentralen ger anvisningar som måste efterföljas.
3. **Vänd personen på rygg och kontrollera att andningen är normal. Öppna luftvägarna.**  
Räta till personens huvud genom att lyfta under hakspetsen med ena handen och trycka på pannan med andra handen. **Se, lyssna och känn på andningen.** Uppskatta om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla som om andningen är onormal.  
**→ Andningen är normal.**  
Vänd personen i stabilt sidoläge. Se till att luftvägarna är öppna och att personen andas normalt. Följ med och iaktta andningen ända tills professionell hjälp anländer.  
**→ Andningen är onormal eller saknas.**  
Inled återupplivning.
4. **Inled hjärt-lungräddning**  
Placera ena handens handlov mitt på personens bröstben och andra handen ovanpå den första med fingrarna omlott. Tryck rakt neråt med raka armar, 30 gånger, så att bröstkorgen trycks nedåt 5–6 cm. Låt bröstkorgen höja sig tillbaka mellan tryckningarna. Frekvensen ska i vara i snitt 100 gånger per minut, och får inte överstiga 120 gånger per minut. Räkna antalet högt.
5. **Blås två gånger.**  
Öppna luftvägarna. Placera din mun tätt över personens mun och kläm ihop hans eller hennes näsa med dina fingrar. Blås lugnt in luft i personens lungor. Medan du blåser, kontrollera att personens bröstkorg höjs (rör sig). Upprepa inblåsningen. Två inblåsningar ska ta fem sekunder.
6. **Fortsätt återuppliva oavbrutet med rytmen 30:2** (tryck 30 gånger, blås 2 gånger) tills den du hjälper vaknar: rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, eller tills professionella hjälpare ger dig tillstånd att sluta eller dina krafter tar slutt.

<b>Fara/risk</b>	<b>Störande beteende</b>
Orsaker	Ingen överhängande risk för störande beteende bedöms föreligga
Följder	
Förebyggande åtgärder	4 st. Ordningsvakter ansvarar för upprätthållandet av ordningen under tillställningen
Beredskap	4 st ordningsvakter
Ansvar	Mattias Myrskog, tel. 0503029544

### **Anvisningar för att förebygga störande beteende**

Hela personalen måste följa dessa anvisningar och övervaka att publiken följer dem.

Alla situationer som äventyrar säkerheten och åtgärder på grund av dessa ska anmälas till tillställningens säkerhetschef/arrangör på tfn 0503029544. Handla enligt de anvisningar du får.

1. Observera i vilket skick publiken är och eventuella tecken på att störande beteende kan uppstå. Ingrip i förebyggande syfte.
2. Kontrollera vid ingångarna att publiken inte har med sig förbjudna föremål eller ämnen.
3. Övervaka att alkoholbestämmelserna efterföljs enligt de anvisningar du fått.

### **Vid störande beteende**

Anmäl störande beteende till tillställningens säkerhetschef/arrangör på numret 0503029544 och följ sedan anvisningarna nedan.

1. Gå inte ensam in i en hotande situation.
2. Håll ett tillräckligt avstånd till den hotfulla personen.
3. Tala tydligt och kortfattat till den hotfulla personen, håll med honom eller henne.
4. Avbryt inte, nervärdera inte, bli inte provocerad till att hota själv.
5. Håll dina händer synliga och undvik att stirra på den hotfulla personen.
6. Vänd inte ryggen till den hotfulla personen.
7. Försök lugna ner situationen.

<b>Fara/risk</b>	<b>Eldsvåda</b>
Orsaker	Gasgrill för korvgrillning används på området
Följder	
Förebyggande åtgärder	Gasgrillen placeras utomhus i vindskydd och inte i omedelbar närhet till byggnader Brandsläckare samt brandfilt placeras i närhet av gasgrillen.
Beredskap	Brandsläckare samt brandfilt placeras i närhet av gasgrillen. Grillens användare bekantar sig med riskerna samt släckningsutrustningen på förhand
Ansvar	Mattias Myrskog Tel. 0503029544

## Anvisningar för att förebygga bränder

Hela personalen måste följa dessa anvisningar och övervaka att publiken följer dem.

Alla situationer som äventyrar säkerheten och åtgärder på grund av dessa ska anmälas till tillställningens säkerhetschef/arrangör på tfn 0503029544. Handla enligt de anvisningar du får.

Kontrollera att

1. alla elapparater och elinstallationer är i skick. Det är förbjudet att använda trasiga elapparater och elledningar.
2. endast elapparater och -ledning som är avsedda för utomhusbruk används utomhus.
3. rökning endast äger rum på de skyltade ställena och att alla askkoppar är av obrännbart material.
4. levande ljus är placerade på obrännbara underlag och att de övervakas konstant. Alla levande ljus ska vara säkerhetsljus.
5. det inte finns brännbart material i närheten av ställen för matlagning och att säkerhetsavstånden för alla apparater efterföljs
6. all inredning och alla dekorationer är brandsäkra (antändlighetsklass SL1 eller motsvarande). Ta bort inredningsartiklar vilkas brandsäkerhet du inte kan försäkra dig om
7. inget brännbart material förvaras intill ytterväggarna i byggnader och konstruktioner eller under läktare
8. det inte finns föremål längs utrymningsvägarna samt att utrymningsvägar och gångvägar är hinderfria
9. redskapen för en första släckningsinsats finns, är tillgängliga utan hinder, och skyltade på ett ändamålsenligt sätt
10. branddörrar är stängda och förbommade
11. räddningsvägarna är hinderfria
12. alla flytgasflaskor i området där tillställningen äger rum är kopplade till förbrukningsapparaterna och inga lösa flaskor förvaras i området där tillställningen äger rum.



## Vid brand

Anmäl branden till tillställningens säkerhetschef/arrangör på numret 0503029544 och följ sedan anvisningarna nedan.

### Rädda och varna

- Håll dig lugn. Handla lugnt och sansat men ändå snabbt.
- Rädda och varna dem som är i omedelbar fara. Utsätt ändå inte dig själv för livsfara.

### Släck

- Försök släcka branden eller begränsa den genom att använda utrustningen för en första släckningsinsats då elden ännu går att kontrollera.
- Släck inte en fettbrand med vatten, fettbränder sprider sig explosionsartat redan av en liten mängd vatten.
- Undvik att andas in rökgaser. Närma dig eldsvådan först då släckningsutrustningen är redo att användas.
- Om elden inte går att släcka tryggt, försök begränsa branden genom att stänga dörren. Äventyra inte ditt eget liv. Om dörren till det brinnande rummet är stängd och handtaget eller dörren het, öppna inte dörren.

**Gör en nödanmälan** genom att ringa nödnumret 112.

- Kom ihåg! Rök dödar! Dröj alltså inte kvar i ett brinnande rum. Ta dig aldrig ut i ett rökfyllt rum.

**Hindra** att branden sprids genom att stänga dörrar, fönster och luftkonditionering.

**Visa** räddningspersonalen till olycksplatsen.

Ordningen kan variera enligt situationen!

## NÖDNUMRET **112**

1. RING NÖDSAMTALET TILL 112 SJÄLV, OM DU KAN
2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT
3. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN Terjärvvägen 110  
68840 Lappfors, Pedersöre
4. SVARA PÅ FRÅGORNA SOM DU FÅR
5. FÖLJ ANVISNINGARNA
6. AVSLUTA INTE SAMTALET INNAN DU FÅR LOV

Visa hjälpen vägen till platsen. Ring på nytt om situationen förändras.

### 3. DETALJERAD BESKRIVNING AV SÄKERHETSARRANGEMANGEN

#### Redskap för första släckningsinsats

Kvalitet	Antal (st.)
Pulversläckare (6 kg)	2
Kolsyresläckare (CO <sub>2</sub> , 5 kg)	
Skum- eller vattensläckare (5 l)	
Snabbrandposter	
Brandfilt	2
Annan, vad?	

Utrustningen för en första släckningsinsats är skyltad och alla släckare är tillgängliga utan hinder. Före tillställningen och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att utrustningen för en första släckningsinsats är användbar och kan nås utan hinder.

Ur plankartan framgår vad utrustningen för en första släckningsinsats finns.

#### Automatisk brandlarmanläggning

Lokalen där tillställningen äger rum har en automatisk brandlarmanläggning

Ja                      x  Nej

Brandlarmanläggningens centralapparat finns i

Kontaktuppgifter till den person/det företag som sköter om brandlarmanläggningen

Brandlarmanläggningen kopplas loss under tillställningen

Ja                       Nej

Orsak till att anläggningen kopplas loss (t.ex. rökmaskin, pyroteknik, eldshow)

Hur har brandvakt organiserats under tiden då anläggningen är avkopplad?

#### Första hjälpen

För tillställningen har man gjort upp en plan för första hjälpen, som finns som bilaga.

*Anvisningar: I regel görs en separat plan för första hjälpen endast för tillställningar där över 2 000 personer är närvara samtidigt eller om tillställningens särdrag kräver speciella arrangemang för första hjälpen. Om en tillställning har mindre än 2 000 besökare är det tillräckligt att fylla i nedanstående tabell. Antalet personer som arbetar med första hjälpen proportioneras enligt publikmängden, riskerna och områdets storlek. De närmare minimikraven för beredskap i första hjälpen finns i guiden för en räddningsplan under avsnittet om första hjälpen.*

Första hjälpen-ansvarig	Namn: Ann Sunabacka Telefon: 0505956255 E-post: ann.sunabacka@gmail.com			
Personal som arbetar med första hjälpen		Antal/mängd	Utbildning	Jourtider
	Ledning	1		
	Jourhavande	2		

Första hjälpen-material	Beskriv vilket slags material som anskaffats och var det placerats. Första hjälpväska placeras vid förstahjälppunkten (se bifogad karta)
-------------------------	---

Ur plankartan framgår var första hjälpen-stationen finns.

### **Antal personer**

Uppskattning över största antal personer (publik) som deltar samtidigt 800 personer

Uppskattning över antalet personer (personalen) är närvarande samtidigt 50 personer

Största tillåtna antal personer enligt bygglovet för lokalen där tillställningen äger rum.

Lokalens namn: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ personer

Lokalens namn: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ personer

Uppskattning över största tillåtna antal personer som samtidigt får delta i en utomhustillställning \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ personer

*Anvisningar: Vid räkning av största antal personer inkluderas varje person som är närvarande (publik, personal, artister osv.) Under tillställningar utomhus räknas det största tillåtna personantalet i regel ut så att varje person ska ha en kvadratmeter fri yta. I den fria ytan ingår inte scener eller motsvarande utrymmen eller utrymmen för klädförvaring, toaletter eller lager. Största tillåtna antalet personer kan också begränsas av bredden på utgångarna (se avsnittet om utrymningsarrangemang i guiden).*

Det största tillåtna antalet personer enligt bygglovet för lokalen/det beräknade största tillåtna antalet personer i en utomhustillställning får inte överskridas. Antalet personer övervakas under hela tillställningen genom att räkna personerna som går in och kommer ut samt genom att observera publikens rörelse inne på området. Om det största tillåtna antalet personer uppnås, får inte flera personer släppas in.

### **Flytgas**

Användningsändamål för flytgas

- Matlagning/uppvärmning
- Uppvärmning av byggnad/tält/område
- Specialeffekter/pyroteknik
- Annan, vad?

Sammanlagd mängd flytgas som används 6 kg

Sammanlagd mängd flytgas som lagras 6 kg

Vid användningen av flytgas ska följande efterföljas:

- iaktta tillräcklig varsamhet vid hanteringen av flytgas
- använd huvudsakligen flytgasflaskor på 5 eller 6 kg
- kompositflaskor rekommenderas
- alla flytgasflaskor i området ska vara kopplade till förbrukningsapparater
- eventuella reservflaskor och tomma flaskor ska förvaras i lagerutrymmen som utsetts på förhand
- alla flytgasflaskor ska ha CE-märkning
- alla flytgasslangar ska fylla de krav som ställs dem
- flytgasledningarna får inte ha t-stycke utan avspärningar
- vid platsen där flytgas används ska det finnas minst en handbrandsläckare med effektklass på 6 kg 27A 144B C och en brandfilt
- följ det som står i flytgasens säkerhetsblad
- kontrollera flytgasapparater och -installationer innan de tas i bruk, speciellt fogarna i flytgasslangar (t.ex. med tvållösning)
- använd inomhus endast sådana flytgasapparater som lämpar sig för inomhusbruk. Kontrollera att apparaten lämpar sig för inomhusbruk av tillverkaren eller ur bruksanvisningen.

- skylta platsen där flytgas förvaras med märket för flytgas samt med skyltar som förbjuder rökning och öppen eld. Vid platsen där brännbara vätskor lagras ska det finnas minst en brandsläckare med effektklass på 6 kg 27A 144B C och en brandfilt.
- hindra att utomstående personer kan komma åt platsen där flytgas lagras.

Plankartan visar de platser där flytgas används eller lagras.

### **Brännbara vätskor**

Användningsändamål för brännbara vätskor

- Uppvärmning av byggnad/tält/område
- Elproduktion
- Specialeffekter/pyroteknik
- Eldshow
- Annan, vad?

Sammanlagd mängd av brännbara vätskor som används	liter
Sammanlagd mängd av brännbara vätskor som finns i lager	liter
Brännbara vätskor som används	

Vid användningen av brännbara vätskor ska följande efterföljas:

- iaktta tillräcklig varsamhet vid hanteringen av brännbara vätskor
- följ säkerhetsbladens anvisningar för brännbara vätskor
- vid platsen där brännbara vätskor används eller lagras ska det finnas minst en brandsläckare med effektklass på 6 kg 27A 144B C och en brandfilt.
- brännbara vätskor ska placeras i avrinningsbassänger och i närheten av platsen där de används eller lagras ska det finnas tillräckligt mycket uppsugande material.
- lagerplatsen för brännbara vätskor ska skyltas med märket för brännbara vätskor samt med skyltar som förbjuder rökning och öppen eld. Vid platsen där brännbara vätskor lagras ska det finnas minst en handbrandsläckare med effektklass på 6 kg 27A 144B C och en brandfilt.
- utomstående personer ska hindras att komma åt platsen där brännbara vätskor lagras.

Plankartan visar de platser där brännbara vätskor används eller lagras.

### **Brandsektioner**

Brandsektioneringen får inte försvagas under tillställningen. Branddörrar ska förbli stängda och förbommade under hela tillställningen. Branddörrar får inte kilas upp. Före tillställningen inleds och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att brandsektioneringen förblir ändamålsenlig.

### **Räddningsvägar och andra körvägar till platsen**

Räddningsvägar är körvägar som är avsedda för räddningsfordon. Före tillställningen inleds och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att räddningsvägar och övriga körvägar är hinderfria.

Tillställningens ordningsvakter har ansvar för att guida räddningsverket fram till platsen.

Räddningsvägar och övriga körvägar är utmärkta i plankartan.

### **Utrymningsarrangemang**

Före tillställningen inleds och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att alla utrymningsvägar är hinderfria och går att öppna utan nyckel i utrymningsriktningen. Utrymningsvägarna har skyltats med efterlysande eller upplysta skyltar.

Tillställningar som sker utomhus: Den sammanlagda bredden som krävs av utrymningsvägarna för det största tillåtna antalet personer (publik+personal) är mm.

*Anvisningar: Det ska finnas minst två separata, ändamålsenligt placerade utgångar från platsen där tillställningen äger rum. Utrymningsvägarna ska vara framkomliga och hinderfria. Dörrarna ska öppnas i utrymningsriktningen och vara lätta att öppna. Den sammanlagda bredden på utrymningsvägarna räknas enligt modellen som finns i guiden, i stycket om utrymningsarrangemang.*

Utrymningsarrangemangen är utmärkta i plankartan.

### **Inredning/dekorationer**

Med inredningsföremål avses gardiner, vadderade sittmöbler, lösa mattor samt övriga produkter som kan likställas dessa med tanke på användningssätt eller -material. Exempel på inredningsföremål som kan förekomma under publiktillställningar är tyger som används i kulisser och dekorationer, banderoller, lösa mattor och vadderade stolar.

Alla inredningsdetaljer och dekorationer som används under tillställningen ska vara av antändlighetsklass SL1. Intygen över inredningens antändlighetsklass ska finnas tillgängliga på platsen där tillställningen äger rum.

### **Tillfälliga konstruktioner**

Tillfällig konstruktion	Antal (st.)	Storlek
Scen		
Läktare		(förutom storleken också antalet sittplatser)
Tält		
Annan, vad?		

För tälten efterföljs följande:

- största tillåtna personantal ska vara dimensionerat lika som samlingslokalens personantal (se punkten om personantal)
- tältduken ska ha antändlighetsklass SL1 (svårantändlig klass 1 eller motsvarande).
- tältet ska ha minst två utrymningsvägar vars bredd motsvarar måtten för motsvarande bredd i samlingslokalen (se punkten om utrymningsarrangemang)
- det ska finnas skyltar som visar utgångarna ur tältet. *(Anvisningar: I små tält kan skyltningen skötas med efterlysande utrymningsskyltar. Stora tält på över 300 m<sup>2</sup> ska utrustas med utrymningsskyltar och belysning som säkras med batterier. Om mer än 30 procent av tältens väggyta är öppen kan tältet klassificeras som skärmtak eller en öppen konstruktion, och då övervägs kraven på skyltar från fall till fall.)*
- tältet ska vara stadigt fäst vid underlaget så som tillverkarens anvisningar uppger, till exempel med hjälp av betong- eller vattentyngder
- tältet ska placeras på ett tillräckligt avstånd från byggnader (rekommendation 8 m).
- vid placeringen av tältet ska tältets och de närliggande byggnadernas räddningsvägar och utrymningsvägar beaktas
- tillverkarens anvisningar för hur tältet ska resas måste efterföljas.

För läktarna efterföljs följande:

- läktarna ska byggas enligt kraven i Finlands byggbestämmelsesamling, del F2 2001
- räckan måste byggas om fallhöjden är större än 500 mm eller då det finns risk för fall eller felstigning
- bänkrader med fasta sittplatser får inte förlängas med lösa stolar

- sittplatser ska fästas i underlaget om golvet lutar eller om det finns nivåskillnader mellan golven i sittplatsraderna. Lösa stolar får användas i lokaler med horisontella golv där stolarna är placerade runt bord.
- det fria området för gång mellan sittplatsraderna ska vara tillräckligt med tanke på antalet personer och sittplatsernas typ. Hur stor bredd som behövs i förhållande till sittplatsernas typ och antalet sittplatser per rad ska planeras utgående från Finlands byggbestämmelsesamling F2 2001, tabell 4.4.2.
- trappstegen i gångvägarna ska vara högst 180 mm höga och minst 270 mm djupa. Mellanrummen mellan öppna trappsteg på läktaren får inte rymma en kub med kantlängd över 110 mm.
- i trappor och ramper ska ledstänger monteras på hela längden. Ledstången ska dimensioneras så att man kan få ett stadigt tag om den. Ledstångens ända ska formas så den är säker.
- om det finns fler än 60 stolar, ska de kopplas till varandra i grupper om minst fyra, såvida stolarna inte är placerade runt bord
- tillverkarens anvisningar för hur läktaren ska resas måste efterföljas.

Plankartan över området där tillställningen äger ska visa var alla tillfälliga konstruktioner är placerade.

### **Tillfälliga elinstallationer**

Vid användningen av elektricitet efterföljs:

- elinstallationerna ska utföras av personer och företag som uppfyller behörighetskraven
- ledningar vid gångvägar och utrymningsvägar ska skyddas med t.ex. kabelrännor och gummimattor eller genom att sänka ner dem i marken eller lyfta upp dem högt i luften.
- utomhus ska endast elapparater och elledningar som är avsedda för utomhusbruk användas.
- elapparaterna ska skyddas för regn
- över tillfälliga elinstallationer ska det finnas ett installationsintyg som är tillgängligt på platsen där tillställningen äger rum

Vid användningen av bärbara elverk ska följande efterföljas:

- bärbara elverk ska placeras tillräckligt långt från byggnader, konstruktioner, trafikleder och publikområdet
- vid användning av bärbara elverk gäller de säkerhetsarrangemang som nämns i stycket om brännbara vätskor.

Placeringen av bärbara elverk ska antecknas i plankartan.

### **Eldshow och specialeffekter/pyroteknik**

Under tillställningen hålls en eldshow, över vilken en separat anmälan lämnats in. Anmälan finns som bilaga till planen.

Under tillställningen används specialeffekter/pyroteknik över vilket en separat anmälan lämnats in. Anmälan finns som bilaga till planen.

### **Genomgång av räddningsplanen och anvisningarna med personalen**

Beskriv här hur personalen vid tillställningen bekantar sig med räddningsplanen.

Sänds per e-post till berörda personer

Finns att tillgå via arrangörens webbsida

#### 4. BILAGOR


- x  Plankarta
- Checklista

Vid behov:

- Plan för första hjälpen
- Anmälan om eldshow
- Anmälan om specialeffekter

## 5. PLANKARTA

Bifoga här en plankarta över området där tillställningen äger rum. Ur kartan ska det framgå var följande platser och föremål ligger: utrustning för en första släckningsinsats, första hjälpen, användnings- och förvaringsplatser för flytgas och brännbara vätskor, räddningsvägar och övriga körvägar, utrymningsvägar, bärbara elverk och tillfälliga konstruktioner.





## 6. CHECKLISTA

	OK	Ur bruk.	Ska repareras/ansvarig
Räddningsplanen har gjorts upp och skickats till räddningsverket senast 14 dygn innan tillställningen.	X		
De behövliga myndighetstillstånden har skaffats (från bl.a. polis, miljöcentral, regionförvaltningsverket).	X		
Eldshower har anmälts till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan showen.		X	
Användningen av pyrotekniska effekter har anmälts till räddningsmyndigheten senast 7 dygn innan användningen.		X	
Fyrverkeriuppvisningar har anmälts till polisen på orten minst 7 dygn före uppvisningen.		X	
Tillfällig inkvartering har anmälts i god tid till räddningsverket och lokala bestämmelser efterföljs.		X	
Tillställningens personal har instruerats i tillställningens räddningsplan.	X		
Det finns tillräckligt med utrustning för en första släckningsinsats. Utrustningen kan nås utan hinder och dess läge är skyltat.	X		
En första hjälpen-beredskap som grundar sig på en utvärdering av risker har reserverats för tillställningen.	X		
Man känner till det största tillåtna antalet personer i området eller i lokalen och antalet övervakas.	X		
Räddningsvägar är adekvat skyltade och de hålls fria från hinder.	X		
Vid användning och förvaring av brännbara vätskor och flytgas efterföljs bestämmelser och anvisningar.	X		
Vid tillfälliga elinstallationer efterföljs bestämmelser och anvisningar.	X		
Vid tillfälliga konstruktioner efterföljs bestämmelser och anvisningar samt tillverkarens instruktioner.	X		
Utrymningsvägar och vägarna som leder till dem är framkomliga och hinderfria.	X		
Branddörrar ska förbli stängda och förbommade. Branddörrar får inte kilas upp.	X		
Inredningsdetaljer och dekorationer är av antändlighetsklass SL1	X		

**Den ansvariga arrangören för tillställningen har ansvar för att denna räddningsplan verkställs och förbinder sig vid att följa arrangemangen som förs fram i den här planen.**

**Den ansvariga arrangören för tillställningen förbinder sig att göra de behövliga ändringarna i planen, så att planen motsvarar tillställningens verkliga arrangemang.**

**Räddningsplanen skickas senast 14 dygn innan tillställningen till räddningsmyndigheten.**